



Iran 1

Vass4R03s076-080



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp548


Iran 1  
4.755  
Vass4R03s076-80

Iran 1  
4.755 ⊕













DESIGNATION : *Iran 1 ni*  
 CLOS *4* PLANCHE *7* RANG *S* Souche *5*  
 Vigueur : *5*  
 PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  *érig* - couché  
 Millerandage : *0*  
 Date de Véraison : *5-8*  
 Date de Maturité : *3-9-75 x 13*  
 Pourriture : *4* *15*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - C  
 BAIE : TG - *(G)* - M - P *25 x 18*  
 disc. - Sph. - *(e11.)* - ov. -  
 obov. - cyl. - *(fus.)*  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 *0*  
 s2 *1* avec *(pépins)* - apyrène  
 s3 *1*  
 s4 *0* JUS : *(inc.)* - coloré  
 s5 *0*

Année :

Emplacement

4.7.55

Désignation

Iran 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3				
1	4	1	3				
2	f						
3							
4							
5							

de 31.3.69  
+8

Année : 1970

Emplacement

4.7.55

Désignation

/ Iran 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4					
1	8	4					
<del>2</del>	<del>8</del>						
3	8						
4	8						
5	8						

De 1-4.70 +5



4.755

# Tray 1

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			13.3	17.3				
1	2	0	0					
2	2	1	1					
3	2	1	2					
4	2	0	1					
5	3	0	1					

Dle 17.3.72  
(-2)

GOM *Gran 1*

EMPLACEMENT. 6 R3 476,80

nē.

couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	M.3	18-3	0								
2	6	M.3	18-3	0								
3	4	M.3	18-3	0		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :						
4	5	M.3	18.3	0								
5	3	M.3	18.3	0								
		B. 6.18	3.96 (+2)									



REPLACEMENT 4 R 3 1.76-80

Ligne	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	10			0					15.7	21.7	4.8	
2	6			1								2-9
3 TL	11			0								2-9
4	6			0								
5	4			1								

Grappe : G - M - P Dim : 18      Compacité : L - (M) - C  
 Pour : H      Hill : 0  
 Baie : TG - (S) - M - P Dim : 22x17  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-(N)      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - al - fox - herb  
 Pénins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

 $T_L$ 

EMPLACEMENT 4 R3 176-80

Ligne	Libre yeux	Débourrement		Phase grape	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
TL1	11	/	/	1	1	24.5	28.5	2.6	27.7	04.08	12.8	27.9
TL2	10			1								
TL3	12			1								
TL4	10			2								
TL5	2			0								
45				5								

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - R - C  
Tour : Mill :  
Baie : T - G - H - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-G-Rs-Rg-N Fus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Fort : Vigueur :

Désignation :

Emplacement :

Fran 1

6.7 554.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Fray 1

Désignation :

Emplacement :

4.7 5541

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ①<sup>m</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤<sup>leif</sup>

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦<sup>4e</sup>  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Tran 1

Désignation :

4.7 552.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 <sup>lis.</sup> - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 <sup>lis. folio</sup> - vert 8.  
                          rou

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 69



Désignation :

Emplacement :

Fran 1

4.7 550.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *Obq*  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) *Obq* tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2,  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Tran 1

4.7 55 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>26 a 20</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 74



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

Iran 1

4.7 550.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 11 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Iran 1

Origine :

Emplacement :

cl 4 pl 7 ss

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  ..... ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$  KM  $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domingue 80